




DOOR



## Najkvalitetniji, sertifikovani EGGER / CLEAF materijali

Sobna vrata su funkcionalni elementi koji u velikoj meri doprinose atmosferi doma. Pored toga što nas štite od hladnoće, toploće ili buke, ona su estetski detalj koji može da obogati vaš prostor. Njihov zadatak je da budu dugotrajna, funkcionalna i lepa. Vrata iz Lamex programa ispunjavaju sve te uslove.

Nakon višegodišnjeg usavršavanja, uspeli smo da razvijemo proizvodnju sobnih vrata u izuzetno pozitivnom odnosu cene i kvaliteta. Kvalitetan i odgovoran kadar, korišćenjem najkvalitetnijih, sertifikovanih repromaterijala iz zapadnoevropskih zemalja, u kombinaciji sa visokoproduktivnim mašinama, čini osnovu jednog visokokvalitetnog proizvoda.

Iako industrijska proizvodnja podrazumeva velike količine vrata, naš koncept lager programa omogućava laku i jednostavnu dostupnost vrata u minimalnim količinama i od jednog komada.


Vaše je da osmislite prostor u koji će se Lamex vrata savršeno uklopiti, a mi smo tu da vam pružimo najbolju uslugu i vrata za svaki nov početak.

# Sadržaj



## **EGGER program**

str. 4-13




## **Tehničke specifikacije Egger programa**

str. 14-17



## **CLEAF program**

str. 18-23



## **Tehničke specifikacije Cleaf programa**

str. 24-27



## **Modeli**

str. 28-31



# EGGER program

najsavremenija tehnologija / izdržljivost i lepota

U saradnji sa EGGER-om, LAMEX proizvodi vrata od najsavremenijih pločastih materijala. Najnovijim tehnološkim postupcima impregnacije i oplemenjivanja ploča omogućena je sinhronizacija strukture i dekora, te tako dobijeni proizvodi verno dočaravaju drvo. Na takav način, dobijamo materijale sa kojima uspevamo da proizvedemo vrata koja ne zaostaju za prirodnim materijalima u pogledu estetike, dok kroz eksploataciju imaju bolje performanse kao i bolji odnos cene i kvaliteta. U bogatom asortimanu, LAMEX program vrata pruža veliki izbor dekora i struktura. Egger materijali nude veliku izdržljivost, otpornost, lepotu i prirodnost.

## Prednosti

- Odabirom vrata dekora i modela iz standarnog programa, a pritom u standardnim dimenzijama, u mogućnosti ste da ostavrite najpovoljnije uslove kupovine kako u pogledu cene tako i roka isporuke.
- Odabirom vrata iz Lamex programa obezbeđujete vrata napravljena od materijala visoke čvrstoće, sa velikom autentičnošću u pogledu strukture.
- Vrata iz našeg programa su spremna za ugradnju.
- Veliki izbor dekora i savremena tehnologija obrade omogućavaju nam da ispunimo sve propozicije.

**H1372 ST10** Hrast Aragon





H1137 ST12 Sorano hrast crno-braon



H1145 ST10 Hrast Bardolino natur



F 509 ST2 Aluminijum



H1180 ST37 Hrast Halifax natur



H1298 ST 22 Jasen Lyon pesak



H3309 ST 28 Hrast Gladstone pesak

**H1394 ST9** Hrast Kremona pesak





H1394 ST9  
Hrast Cremona pesak



H1372 ST10  
Hrast Aragon natural



H3303 ST 10  
Hrast Arlington natural



H3325 ST28  
Hrast Gladstone tabak



H3734 ST9  
Orah Dižon natur



W1000 ST9  
Premium bela



U767 ST9  
Kubanit siva



U963 ST9  
Dijamant siva

**H1181 ST37** Hrast Halifax Tabak



Inovacija u izradi površina  
s usklađenim godovima  
i strukturu dočarava  
vizuelnu i taktilnu  
**estetiku drveta.**



**W1000 ST9** premium bela





**W1000 ST9** premium bela sa staklenom ispunom

# neutralni dekori

savršeni za postizanje ravnoteže boja i  
kombinovanje elemenata enterijera



# MDF HD

novi dekori



**H3734 ST9**

**Orah Dižon natur**

Tamne linije u dekoru Orah Dižon natur daju mu poseban izgled oraha. Upadljiv izgled svakako privlači pažnju u klasičnim primenama.



**H1298 ST22**

**Jasen Lyon pesak**

Decentni motiv drveta u dekoru Jasen Lyon u bezvremenskoj boji Peščano bež unosi u dizajn prozračnu prirodnost. Površina ST22 Deepskin Legno naglašava linearnost dekora i daje mu prirodnost.



**H3325 ST28**

**Hrast Gladstone tabak**

Dekori iz serije Hrast Gladstone odlikuju se vrlo autentičnim izgledom klasičnih hrastovih dasaka. Motiv duboko brušenog drveta dodatno naglašava sinhronizovana površina ST28 Feelwood Nature.



**H3309 ST28**

**Hrast Gladstone pesak**

Ovaj dekor odiše vrlo autentičnim izgledom klasičnih hrastovih dasaka. Motiv duboko brušenog drveta dodatno naglašava sinhronizovana površina ST28 Feelwood Nature.

# MDF HD

vrata od ekstrudirane iverice



**H3303 ST10**

**Hrast Hamilton natur**

Hrast Hamilton natur je vrlo autentičan zahvaljujući upadljivim tamnim inkluzijama i čvorovima s jedne strane i klasično prirodnoj boji s druge strane.



**H1181 ST37**

**Hrast Halifax tabak**

Hrast Halifax tabak je najtamnija verzija ove serije dekora koja se zbog upadljivih pukotina i čvorova uklapa u stil Prirodna živopisnost.



**H1180 ST37**

**Hrast Halifax natur**

Svojim upadljivim pukotinama i čvorovima zadovoljava želju za prirodom i autentičnošću u stambenom prostoru. Odlično izgleda u kombinacijama s modernim materijalima poput metala, stakla i kamena.



**H1145 ST10**

**Hrast Bardolino natur**

Serijski dekor Hrast Bardolino zbog svojih grubo piljenih elemenata izgleda prirodnije i vernije od klasičnih dekora hrasta, a taj utisak upotpunjuje površina u strukturi ST10 Deepskin Rough.



# EGGER Tehničke specifikacije

## krilo / brava



### KRILO

- povišena otpornost na vlagu
- krilo od ekstrudirane iverice ili kartonsko sače
- bolja zvučna izolacija
- visina krila do 2050 mm sa horizontalnom teksturom

### BRAVA


- mogućnost postavljanja brave sa jezičkom ili **magnetne brave**.
- maksimalna prilagodljivost
- jednostavan, "clean" dizajn bez izbočina
- nežno i tiho zatvaranje

### KANTOVANJE

- MDF vertikalne letvice
- krilo kantovano ABS trakom 1mm
- povećana otpornost na vlagu


### ŠTOK

- MDF 35 mm
- obloženo CPL folijom 0,15-0,20mm
- savršen spoj



# EUROLIGHT dekor


Laka saćaste ploče / otpornost i stabilnost



**W1000 ST9**  
Premium bela



**F509 ST2**  
Aluminium



**U767 ST9**  
Cubanit siva



**U963 ST9**  
Dijamant siva



**H1394 ST9**  
Hrast Kremona pesak



**H1372 ST10**  
Hrast Aragon natural



**H1137 ST12**  
Sorano hrast crno-braon

## EUROLIGHT dekor

Površinski sloj Eurolight dekor ploče koju koristimo u izradi vrata je napravljen od oplemenjenog MDF-a debljine 8mm. Ova laka saćasta ploča odlikuje se raznolikošću u dizajnu, a trenutno se može naći u 6 dekora na lageru, pri čemu moguća porudžbina dekora po izboru za količine veće od 100 komada po dekoru. Osim dodatne odgovarajuće EGGER kant trake, površinskom sloju nije potrebna nikakva druga obrada. Vrata izrađena od Eurolight dekora su čvrsta i imaju veliku otpornost na krivljenje.



# Tehničke specifikacije

## Egger / precizna izrada



### KRILO VRATA

Izrađuje od EGGER-ovog EUROLIGHT-a debljine do 40 mm, i sastoji se od nosećih ploča MDF-a obostrano oplemenjenog melaminskog smolom debljine 8 mm i kartonskog sača. Ovakva konstrukcija krila omogućava zvukoizolovanost od 28 dB kao i veću otpornost na fizička oštećenja. Po uzdužnoj strani krila, nalazi se ispuna od MDF-a dubine 30 mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istom dekoru debljine 1 mm. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom što pruža povećanu mehaničku i vlogo-toplotnu otpornost, a ujedno minimalno primetnu liniju lepljenja.

### ŠTOK

Izrađuje se od MDF-a debljine 35 mm, i oblaže se EGGER-ovim CPL mikro laminatom debljine 0,15-0,20 mm u dekoru vrata. CPL po svojim karakteristikama pruža maksimalnu otpornost na habanje i oštećenja, dok poliolefinski lepak koji se koristi omogućuje kvalitetnije lepljenje.



### GEROVANI ŠTOK


Spaja se posebnim plastičnim tiplovima što omogućuje preciznu i kvalitetnu montažu. Opšivne lajsne se izrađuju od MDF-a 14 mm i takođe se oblažu CPL mikro laminatom i spajaju ekscentrima. Kroz diht gumu, koja se mašinski uvlači, prožima se konac kako ne bi došlo do naknadnog povlačenja na spojevima. Brava AGB Medijana u mat-hrom obradi, i dve prolazne šarke.



# Tehničko uputstvo


## Priprema zidnih otvora / uzimanje mera

Zidarski otvor – širina  
720 / 820 / 920 mm



Spoljna širina štoka  
690 / 790 / 890 mm

Zidarski otvor – visina  
2050mm





Debljina zida – dubina štoka

100 - 140 mm / 100 mm  
140 - 180 mm / 140 mm  
180 - 220 mm / 180 mm

Svetli otvor – širina  
620 / 720 / 820 mm

Svetli otvor – visina  
2000 mm



### MERA UNUTRAŠNJIH VRATA



# **CLEAF** program

italijanski dizajn / najnovije tehnologije izrade



## ŠTA SU CLEAF KOMPLET VRATA?

Integrисано реšење за израду врата.

## OD ČEGA SU NAPRAVLJENA?

Od координисаних материјала за облагanje, за све компоненте врата: krilo, štok, kantovanje.

## KOME JE NAMENJEN?

Za производце врата и дизајнере интерijera.

## KAKO FUNKCIONIŠE ODABIR?

Odabirom obloge krila, pronaći ћете одговарајуће реšење за štok i kant traku.

## KOJE SU KORISTI?

- Brzo i lako pronalaženje материјала за облагanje врата.
- Savršena kompatibilnost između krila, kantovanja i štoka.
- Mogućnost izrade материјала за облагanje по meri, zahvaljujući shemama za sečenje i kombinacijama smerova šara.
- Garancija kvaliteta за све материјале за облагanje врата.





**Alter LK48** noce

Alter ima delikatnu teksturu koja je inspirisana strukturom drveta.



**Azimut B073** total white

Azimut dekor je inspirisan kedrovinom, sa delikatnim tonom zrelosti. Efekat naglašava udobnost i ušuškanost doma.



**Matrix B073** bianco

Matrix tekstura je rezultat opsežnih istraživanja i razvoja, artističkog pristupa i upotrebe novih tehnologija.



**Tranchè LM 93** ice oak

Tranchè tekstura daje efekat ručno obrađenog drveta, procesa obrade koji zadržava originalni, arhetipski potez.



### **Alter LK48 noce**

Tekstura verno dočarava prirodni materijal – drvo, a izdržljivost i trajnost nadmašuju sve elemente enterijera prethodnih generacija.



### **Cleaf program**

Elegantne linije površinske duboke strukture, podržane su ravnim spojem kako štoka tako i pervajza

**Matrix B073 bianco**






**Cleaf detalji**  
spolja i unutra




# CLEAF Tehničke specifikacije

krilo / štok




## VRATANO KRILO

MDF vodootporan 4 mm  
ekstudirana iverica  
kartonsko saće



## VRATNO KRILO

ram od čamovih letvica 32x42mm



## IVICA VRATA (kantovanje)

ABS 1 mm  
lepljeno poliuretanskim lepkom



## ŠTOK

izrađen od MDF-a 35 mm  
obložen CPL -om 0,15-0,23 mm

# Tehnološki list

okov / krilo / štok



Magnetni prihvativnik



AGB Mediana Polaris  
magnetna brava



3D skrivene šarke



Kvaka sa rozetom



**KRILO VRATA** se izrađuje od MDF-a povisene vlagootpornosti debljine 4mm, oplemenjen dekor papirom koji je impregniran melaminskim smolama što površinu čini otpornijom na habanje i abrazivna sredstva. MDF je sa dubokom strukturon CLEAF laminata. Ram je izradjen od drvenih letvica debljine 32mm a širine 40mm. Ispuna je extrudirana iverica ili kartonsko sače debljine 34mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istom dekoru debljine 1 mm. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom, što pruža povećanu mehaničku i vlogo-toplotnu otpornost, a ujedno minimalno primetnu liniju lepljenja.



**ŠTOK** se izrađuje od MDF-a debljine 35 mm, i oblaže se CLEAF CPL laminatom koji po svojim karakteristikama pruža maksimalnu otpornost na habanje i oštećenja, dok poliolefinski lepak koji se koristi omogućuje kvalitetnije lepljenje.

**PERVAJZI** se izrađuju od MDF-a debljine 14mm (vertikale) i MDF-a debljine 12mm (horizontalne) i oblažu se na isti način kao i štokovi.



# Vratno krilo

CLEAF / specifikacije

## KRILO

- otporno na vlagu
- visoka površinska otpornost
- ispuna od ekstrudirane iverice ili kartonsko saće
- bolja zvučna izolacija
- visina krila do 2140 mm sa horizontalnom teksturom


## BRAVA

- Moderan dizajn
- mogućnost postavljanja brave sa jezičkom ili magnetne brave






## PERVAJZ - obložen CPL-om

- širina 70mm , debljina 14mm
- izrađen od MDF
- ivica sa radiusom od 2mm
- velika površinska otpornost
- CPL 0,15-0,23mm



- kanotovano sa sve 4 strane
- kantovano poliuretanskim lepkom
- neprimetan spoj trake i ploče

## ŠARKE – brodska ili skrivena 3D




- kantovanje u istom dekoru i strukturi kao i krilo

- krilo vrata uvek savršeno oblikovano
- maksimum funkcionalnosti i trajanja
- praktično održavanje, čak i po oceni eksperata
- mogućnost prilagođavanja vratnog krila




Sobna vrata **H1180 ST37** sa staklenom ispunom






**Puno vratno krilo**



**Vratno krilo sa  
staklenom ispunom**




**Klizna vrata**


#### **Tri modela vrata**

Iz našeg asortimana možete odabratи bilo koji model, sa punim krilom, staklenom ispunom ili klizna vrata. Vaše je samo da zamislite, a mi pravimo vrata od najkvalitetnijeg materijala, korišćenjem vrhunske tehnologije.






Vrata sa duplim krilima i staklenom ispunom



Vrata sa duplim krilima



Vrata sa nadsvetlom

Sobna vrata **W1000 ST9** sa nadsvetlom



Sobna vrata **U963 ST9**



Sobna vrata **H1180 ST37** sa nadsvetlom



Sobna vrata **H1180 ST37**




Srbija

Rumenački put 105a  
21000 Novi Sad  
+381 (0) 21 63 99 166  
info@lamex.rs  
www.lamex.rs

Crna Gora

Vlada Četkovića 60  
81000 Podgorica  
+382 (0) 20 26 53 00  
info@lamex.me  
www.lamex.me



LAMEX

ZAJEDNO STVARAMO

15 godina

