

SOBNA VRATA



Sadržaj

EGGER program - modeli i dekori
str. 6-19

Tehničke specifikacije Egger
str. 19-21

CLEAF program - modeli i dekori
str. 22-27

Tehničke specifikacije Cleaf
str. 28-30

Tipovi krila prema ispunji
str. 32 -33



LAMEX vrata

BESKOMPROMISNA UPOTREBA SERTIFIKOVANIH MATERIJALA

Lamex se više od 15 godina unapređuje i prati Vaše potrebe. Danas, u našem pogonu, možemo da proizvedemo velike serije sobnih vrata od najkvalitetnijih repromaterijala evropskih proizvođača EGGER i CLEAF.

Upotrebom sertifikovanih materijala i načinom izrade, profilisali smo se u projektima opremanja enterijera koji zahtevaju najviše standarde. Svaka vrata posebno se proizvode prema dobijenim specifikacijama.

U ovom katalogu predstavljene su dve kategorije vrata, od *Eurolajta* i ekstrudirane iverice, u atraktivnim, savremenim dekorima. Takođe ćete se upoznati i sa tehničkim specifikacijama vrata, kao i sa pravilnim uzimanjem mera. Vrata iz našeg programa su spremna za ugradnju.

Do sada nam je poverenje ukazalo na desetine investitora, arhitektonskih biroa i klijenata, te su stoga LAMEX vrata ugrađena na objektima širom Srbije, Crne Gore, ali i šire.

Kao ključan element enterijera, vrata moraju da prate zahteve savremenog stanovanja, da budu otporna i atraktivna. Uz Vašu pomoć, i osluškujući Vaše potrebe, konstantno unapređujemo oba ova aspekta našeg proizvoda već dugi niz godina, i zato Vam se ovom prilikom zahvaljujemo.

Hvala Vam



H1372 ST10
Hrast Aragon natural



Egger program

Dve vrste krila

LAMEX proizvodi vrata koristeći Egger re promaterijal. Proizvodimo dve vrste vrata, sa krilom od ekstrudirane iverice i Eurolighta (kartonsko saće).

Najnovijim tehnološkim postupcima impregnacije i oplemenjivanja ploča omogućena je sinhronizacija strukture i dekora, te tako dobijeni proizvodi verno dočaravaju drvo (kolekcija *Feelwood*). Na takav način, uspevamo da proizvedemo vrata koja ne zaostaju za prirodnim materijalima u pogledu estetike, dok kroz eksploraciju imaju bolje performanse, kao i bolji odnos cene i kvaliteta. EGGER materijali nude izdržljivost, otpornost, lepotu i prirodnost.



H1145 ST10 Hrast Bardolino natur



H1298 ST 22 Jasen Lyon pesak



H3303 ST10 Hrast Arlington natural



H3734 ST9 Orah Dijon natur

Feelwood kolekcija dekora

Dekori dostupni na krilu MDF HD - ekstrudirirana iverica



H1180 ST37
Hrast Halifax natur



H3309 ST28
Hrast Gladstone pesak



Feelwood

Dekori sa sinhro-porama
za autentičan doživljaj
drveta.



H1181 ST37
Hrast Halifax tabak



H3325 ST28
Hrast Gladstone tabak

Premium bela u nežnoj mat strukturi.

Savršena za postizanje ravnoteže boja u enterijeru i kombinovanje elemenata, W1000 Premium bela predstavlja jedan od naših vodećih dekora.

ST9 Smoothtouch Matt struktura čitavoj paleti uni dekora daje prirodan mat efekat.



Za više svetlosti

Modeli sa staklenom ispunom



STAKLENA ISPUNA KRILA

U našem standardnom programu nalaze se i vrata sa staklenom ispunom u dimenzijama 1650mm x 200mm i 1650mm x 600mm.

Zbog bezbednosti i čvrstoće, ugrađujemo pplex (laminirano) staklo, mat ili peskirano staklo.¹

NADSVETLO

Vrata sa nadsvetlom su takođe u našoj ponudi. Ugrađujemo pplex staklo debeline 4 mm.



Stakla sa sigurnosnom folijom između stakala, sastavljena su od 2 stakla međusobno spojena folijom koja ima veliku čvrstoću na kidanje i visok nivo UV zaštite. Struktura omogućava sigurnosni nivo zaštite od povreda kao i zaštitu imovine ukoliko dođe do lomljenja.

¹Izrađujemo i dvokrilna vrata sa staklenom ispunom. Za sve opcije kontaktirajte naš prodaji tim.



MDF HD ekstrudirana iverica

H3734 ST9

Orah Dižon natur

Tamne linije u dekoru Orah Dižon natur daju mu poseban izgled oraha. Upadljiv izgled svakako privlači pažnju u klasičnim primenama.



H1298 ST22

Jasen Lyon pesak

Decentni motiv drveta u dekoru Jasen Lyon u bezvremenskoj boji Peščano bež unosi u dizajn prozračnu prirodnost. Površina ST22 Deepskin Legno naglašava linearnost dekora i daje mu prirodnost.



H3325 ST28

Hrast Gladstone tabak

Dekori iz serije Hrast Gladstone odlikuju se vrlo autentičnim izgledom klasičnih hrastovih dasaka. Motiv duboko brušenog drveta dodatno naglašava sinhronizovana površina ST28 Feelwood Nature.



H3309 ST28

Hrast Gladstone pesak

Ovaj dekor odiše vrlo autentičnim izgledom klasičnih hrastovih dasaka. Motiv duboko brušenog drveta dodatno naglašava sinhronizovana površina ST28 Feelwood Nature.



MDF HD ekstrudirana iverica

H3303 ST10

Hrast Hamilton natur

Hrast Hamilton natur je vrlo autentičan zahvaljujući upadljivim tamnim inkluzijama i čvorovima s jedne strane i klasično prirodnoj boji s druge strane.



H1181 ST37

Hrast Halifax tabak

Hrast Halifax tabak je najtamnija verzija ove serije dekora koja se zbog upadljivih pukotina i čvorova uklapa u stil *Prirodna životopisnost*.



H1180 ST37

Hrast Halifax natur

Svojim upadljivim pukotinama i čvorovima zadovoljava želju za prirodom i autentičnošću u stambenom prostoru. Odlično izgleda u kombinacijama s modernim materijalima poput metala, stakla i kamena.



H1145 ST10

Hrast Bardolino natur

Serija dekora Hrast Bardolino zbog svojih grubo piljenih elemenata izgleda prirodne i vernije od klasičnih dekora hrasta, a taj utisak upotpunjuje površina u strukturi ST10 Deepskin Rough.

Eurolight

Lak i otporan materijal

Površinski sloj Eurolight dekor ploče koju koristimo u izradi vrata je napravljen od oplemenjenog MDF-a debeline 8mm. Ova laka sačasta ploča odlikuje se raznolikošću u dizajnu, a trenutno se može naći u 10 dekora na lageru. Osim dodatne odgovarajuće EGGER kant trake, površinskom sloju nije potrebna nikakva druga obrada. Vrata izradena od Eurolighta su čvrsta i imaju veliku otpornost na krivljenje.



U963 ST9
Dijamant siva

Dekori na Eurolight-u



W1000 ST9
Premium bela



F509 ST2
Aluminium



U767 ST9
Cubanit siva



U963 ST9
Dijamant siva



H1394 ST9
Hrast Kremona pesak



H1372 ST10
Hrast Aragon natural



H1137 ST12
Sorano hrast crno-braon



H1298 ST22
Jasen Lyon pesak



H3303 ST10
Hrast Hamilton natur



H3734 ST9
Orah Dižon natur



Eurolight
ploča sa MDF-om



H1394 ST9
Hrast Cremona pesak

MODELI VRATA

Dekori dostupni isključivo na krilu ispune od
Eurolighta



H1372 ST10 Hrast Aragon natural



H1394 ST9 Hrast Cremona pesak



H1137 ST12 Sorano hrast crno-braon

Uni dekori



W1000 ST9 Premium bela



F509 ST2 Aluminium



U767 ST9 Kubanit siva



U963 ST9 Dijamant siva

”

Moderan stil odlikuju pročišćene i jednostavne linije u enterijeru, bez mnogo detalja i ukrasa. Boje su svedene na svetlu, neutralnu paletu (bela, bež, siva, „kapućino“). Jednostavni, masivni nameštaj i „čiste“ površine se akcentuju jarkim detaljima.



EGGER Tehničke specifikacije



F509 ST2 Aluminium

Krilo

- Povišena otpornost na vlagu
- Krilo od ekstrudirane iverice ili kartonsko sače
- Bolja zvučna izolacija
- Visina krila do 2050 mm sa horizontalnom teksturom

Okov

- Mogućnost postavljanja brave sa jezičkom ili magnetne brave.
- Maksimalna prilagodljivost
- Jednostavan, "clean" dizajn bez izbočina
- Nežno i tiko zatvaranje

Štok

- MDF 35 mm
- Obložen CPL folijom 0,15-0,20mm
- Savršen spoj

Kantovanje

- MDF vertikalne letvice
- Krilo kantovano ABS trakom 1mm
- Povećana otpornost na vlagu
- Krilo kantovano sa sve 4 strane

Tehničke specifikacije

Vrata izrađena od EGGER re promaterijala

KRILO MDF HD

Izrađuje se od MDF-a povišene vлагоотпорности дебљине 3mm, олеменjen декор папиром који је impregniran melaminskim smolama што површину чини отпорним на хабање и абразивна средства. Рам је израђен од дрвених летвica дебљине 32mm, а ширине 42mm. **Ispuna je extrudirana iverica debljine 34mm.**

Krilo је са свих страна окантовано ABS траком, у истом декору, дебљине 1 mm. Кантовање се врши полиуретанским лепком, што пружа повећану механичку и влаго-топлотну отпорност, а уједно минимално приметну линiju лепљења.



KRILO EUROLIGHT

Izrađuje se од EGGER-овог EUROLIGHT-a дебљине до 40 mm, и састоји се од носећих плаћа MDF-a обострано олеменjenog melaminskog смолом дебљине 8 mm и картонског сача. Оваква конструкција крило омогућава звукозолованост од 28 dB као и већу отпорност на физичка оштећења. По уздужној страни крила, налази се испуна од MDF-а дубине 30 mm. Крило је са свих страна окантовано ABS траком, у истом декору дебљине 1 mm. Кантовање се врши полиуретанским лепком што пружа повећану механичку и влаго-топлотну отпорност, а уједно минимално приметну линiju лепљења.



ŠTOK

Izrađuje se од MDF-a дебљине 35 mm, и облаže се EGGER-овим CPL микро ламинатом дебљине 0,15-0,20 mm у декору врата. **CPL** по својим карактеристикама пружа максималну отпорност на хабање и оштећења, док полиолефinski лепак који се користи омогућује квалитетније лепљење.



GEROVANI ŠTOK

Спја се посебним пластичним tiplovima што омогућује прецизну и квалитетну монтажу. Опшвне лајсне се израђују од MDF-а 14 mm и такође се облаže CPL микро ламинатом и спајају ексцентрима. Brava AGB Medijana u mat-hrom obradi, i dve prolazne шарке.


Tehničko uputstvo za uzimanje mera

Priprema zidnih otvora


Zidarski otvor – ширина
720 / 820 / 920 mm

Zidarski otvor – висина
2050mm


Debljina zida – dubina štoka



Spoljna ширина штока
690 / 790 / 890 mm
Svetli otvor – ширина
620 / 720 / 820 mm



Spoljna висина штока
2035 mm
Svetli otvor –
висина 2000 mm




100 - 140 mm / 100 mm
140 - 180 mm / 140 mm
180 - 220 mm / 180 mm

LEVA VRATA

споља



шарке су лево



DESNA VRATA

споља



шарке су десно

ZIDARSKI OTVOR – ШИРИНА

MERA UNUTRAŠNJIH VRATA



Italijanski dizajn

CLEAF

program

Od dizajnera enterijera i investitora koji se odlučuju za velike količine vrata, do individualnih korisnika, CLEAF vrata su idealan izbor.

Vrata koja pravimo od CLEAF materijala imaju krilo od ekstrudirane iverice sa MDF-om povišene vлагootpornosti debljine 4mm.

Ovde predstavljamo četiri atraktivna dekora, sa izraženim i nešto suptilnijim strukturama, karakterističnim za Cleaf.



Azimut B073 total white



SOBNA VRATA 23

CLEAF dekori



Alter LK48 noce leuca

Alter ima delikatnu teksturu koja očigledno dočarava strukturu drveta.



Azimut B073 total white

Azimut dekor je inspirisan kedrovinom, sa delikatnim tonom zrelosti. Efekat naglašava tekstura koja nagovestava toplinu doma.



Matrix B073 bianco

Matrix tekstura je rezultat opsežnih istraživanja i razvoja, artističke vizije posvećene novim tehnologijama.



Tranchè LM 93 ice oak

Tranchè tekstura reproducuje grubo drvo, obrađeno tako da zadrži nepravilan, originalni, arhetipski potez.



CLEAF detalji
gleđano sa spoljne i unutrašnje strane

Matrix B073 bianco






Italijanski dizajn




Tranchè LM 93 ice oak

Ovaj dekor karakteriše nepravilan, originalni, arhetipski potez pri obradi drveta.

Krilo je ojačano melamiskom smolom, sa dubokom strukturom CLEAF laminata.



VRATANO KRILO
MDF vodoootporan 4 mm
ekstudirana iverica



RAM
od čamovih letvica 32x42mm



KRILO


Izrađuje se od MDF-a povišene vlagootpornosti debljine 4mm, oplemenjen dekor papirom koji je impregniran melaminskim smolama što površinu čini otpornijom na habanje i abrazivna sredstva. MDF je sa dubokom strukturom CLEAF laminata.

Ram je izrađen od drvenih letvica debljine 32mm, a širine 42mm. Ispuna je extrudirana iverica ili kartonsko sače debljine 34mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istom dekoru debljine 1 mm. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom, što pruža povećanu mehaničku i vlogo-toplotnu otpornost, a ujedno minimalno primetnu liniju lepljenja.

ŠTOK

Izrađuje se od MDF-a debljine 35 mm, i oblaže se CLEAF CPL laminatom koji po svojim karakteristikama pruža maksimalnu otpornost na habanje i oštećenja, dok poliolefinski lepak koji se koristi omogućuje kvalitetnije lepljenje.

PERVAJZI se izrađuju od MDF-a debljine 14mm (vertikale) i MDF-a debljine 12mm (horizontale) i oblažu se na isti način kao i štokovi.



IVICA VRATA (kantovanje)
ABS 1 mm
lepljeno poliuretanskim lepkom



ŠTOK
izrađen od MDF-a 35 mm
obložen CPL-om 0,15-0,23 mm

OKOV

Standardni program za sve modele vrata.



Magnetni prihvativnik



AGB Mediana Polaris
magnetna brava



3D skrivene šarke



Kvaka sa rozetom

KRILO

- Otporno na vlagu
- Visoka površinska otpornost
- Ispuna od ekstrudirane iverice
- Bolja zvučna izolacija
- Visina krila do 2140 mm sa horizontalnom teksturom



BRAVA

- Moderan dizajn
- Vogaćnost postavljanja brave sa jezičkom ili magnetne brave

PERVAJZ - obložen CPL-om

- Širina 70mm, debijina 14mm
- Izrađen od MDF
- Ivica sa radijusom od 2mm
- Velika površinska otpornost
- CPL 0,15-0,23mm

ŠARKE

- brodska ili skrivena 3D šarka



Alter LK48 noce

Novi susreti i taktilno iskustvo

Odabrali ste dekor, jasno vam je da će vaš nameštaj zajedno sa LAMEX vratima činiti estetsku celinu, imate u vidu zidove, i sve je savršeno.

To je samo početak, jer naša vrata služe da spajaju ljude. Ona dele prostor i izgledaju lepo, ali nisu barijera. Zahvaljujući tome što imamo sopstvenu proizvodnju, po projektu možemo da napravimo vrata svih dimenzija. To znači da možemo da učestvujemo u opremanju malih

i velikih stambenih objekata, hotela, poslovnih prostora... Što zbog performansi, što zbog dobrog odabira dekora i okova, naša vrata su već godinama deo enterijera u kojima se ljudi susreću, u privatnom i poslovnom ambijentu. Svaki put kad se otvore Vaša vrata, otvaraju se nove mogućnosti. Zato Vam želimo dobrodošlicu u svet značajnih susreta. Tekture daju dubinu, prirodnost i poseban emocionalni doživljaj.



Otvorite vrata za nove mogućnosti




32



U963 ST9
Dijamant siva


SOBNA VRATA 33

Tipovi krila




CLEAF - ekstrudirana iverica

CLEAF krilo sastoji se od ekstrudirane iverice debljine 32 mm i MDF-a od po 4 mm oplemenjenog dekor papirom i melaminskim smolama.



EGGER - ekstrudirana iverica

EGGER krilo sastoji se od ekstrudirane iverice debljine 34 mm i MDF-a od po 3 mm oplemenjenog dekor papirom i melaminskim smolama.





EGGER - Eurolight

EGGER krilo sastoji se od Eurolight-a (kartonsko sače) debljine 26 mm i MDF-a od po 8 mm oplemenjenog dekor papirom i melaminskim smolama.

Krilo

Karakteristike svih
standardnih LAMEX vrata




Debljina

Krila, i sa ispunom Eurolight, i od ekstrudirane iverice imaju debljinu od 40 mm.



ZVUKOIZLOVANOST

Kantovanje



- Kantovano sa sve 4 strane ABS trakom 1mm
- Kantovano poliuretanskim lepkom
- Neprimetan spoj trake i ploče

- Kantovanje u istom dekoru i strukturi kao i krilo
- Krilo vrata uvek savršeno oblikovano, bez uvijanja
- Maksimum funkcionalnosti i trajanja
- Praktično održavanje, čak i po oceni eksperata

Srbija

LAMEX DOO

Rumenački put 105a

21000 Novi Sad

+381 (0) 21 63 99 166

info@lamex.rs

www.lamex.rs

Crna Gora

LAMEX DOO - PODGORICA

Vlada Ćetkovića 60

81000 Podgorica

+382 (0) 20 26 53 00

info@lamex.me

www.lamex.me



Napomena: Prikazi dekora se mogu razlikovati od originala iz tehničkih razloga. Molimo da pogledate uzorak željenog dekora.

