

Sanitäraumkabine

:Fundermax
For you to create

 LAMEX

Više od praktičnog

Dobro došli u kompanije, pune restorane, stanice, pumpe, škole... Svi ti objekti primaju i ispraćaju veliki broj ljudi. Savremene toaletne jedinice u njima predstavljaju neophodnost.

Kompakt (*Compact-HPL*), kao materijal izuzetnih performansi, uspeva da odgovori na sve zahteve savremenog, užurbanog života: često čišćenje, dezinfikovanje, otpornost na habanje i grebanje, trajnost.

Više nego bilo kada u prošlosti, svesni smo potreba za korišćenjem higijenskih površina, a Fundermax Compact ima higijenski zatvorenu površinu koja sprečava razvoj mikroorganizama.

Praktičnost, koja je danas merilo uspeha, podrazumeva najbolje iskorišćenje materijala, energije, vremena.

Zato su sanitarne kabine izbor koji pravi najveći broj projektanata, i sigurno su izbor budućnosti.

Sanitarne kabine konstruišemo koristeći Max Compact Interior. Sa jedne strane on garantuje investitorima dugoočnu isplativost, a sa druge ispunjava očekivanja korisnika. Oba ova aspekta su i nama veoma važna.

Tokom godina, shvatajući Vaše potrebe, profilisali smo se kao jedan od vodećih proizvođača sanitarnih kabina. Pobrinuli smo se za ceo ciklus: od savetovanja pri izboru dekora i poručivanja materijala, preko projektovanja, optimizacije i obrade - do montaže.

2



Otpornost je neophodnost

MAX COMPACT INTERIOR

6

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

10

TIPOVI KABINA

16

4

ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA

20

OPTIMIZACIJA

22

SANITARNE PREGRADE

24

ORMARIĆI

26

KABINE NA BAZENIMA

30

MOGUĆNOSTI/UTISCI

32

Ako računate na
frekventnu
upotrebu i čišćenje,
odgovor su
naše sanitарne kabine
i pregrade.



Objekat: Fruške terme, Vrdnik

Dekor: 0075 FH Svetlo šiva

Naručilac posla: Promont Group d.o.o.




Objekat: MTU Nova Pazova
Dekor: 0077 FH Grafit
Naručilac posla: Energogroup d.o.o.

Savremeni toaleti

“

U užurbanim gradovima, u kompanijama, restoranima, na stanicama... imperativi su higijena i praktičnost. Tu nastupaju sanitarne kabine.



Max Compact Interior
FH strukture

Fundermax
For you to create

Sanitarne kabine/Max Compact Interior

MATERIJAL

Kabine u toaletima, pregrade za pisoare, kabine za presvlačenje, predstavljaju zone frekventne upotrebe koje se često čiste. One zahtevaju primenu Max Compact Interior-a.

Za sanitарне kabine upotrebjavamo Fundermax Compact debljine 13mm i kvalitetni inox okov.

Svaki panel na sanitarnoj pregradi ima mašinski obrađene ivice na CNC mašini, radi bezbednosti korisnika.

Na površini je dvostruko ojačan sloj akrilne PU smole bez „niša“ u kojima bi mogle da se razvijaju bakterije. Otporne su na grebanje, habanje i kvašenje.


7

OSOBINE


Šta Max Compact Interior ploče čini idealnim za primenu na sanitarnim kabinama?



Lako se čiste




Otporne na udarce




Otporne na grebanje



Otporne na rastvarače



Laka montaža



Stabilne

■

Drvni dekor

NA IZDRŽLJIVIM POVRŠINAMA

8

Objekat: MTU Nova Pazova
Dekor: 0320FH Sereno
Naručilac posla: Energogroup d.o.o.

Sanitarne kabine/ Max Compact Interior


9



■


Tehničke specifikacije

E
le
me
nti



Šta čini kabinu?

HPL ploča i kvalitetni inox prateći okov



1. HPL ploča
2. Ugaonik „L“
3. Spojnica „T“
4. Šarke sa oprugom
5. Šarke bez opruge
6. Ručice
7. Bravice sa indikatorom
„slobodno – zauzeto“

8. Viseći nosač za šipku
9. Zidni prihvativnik za šipku
10. Ugao za šipku - 180°
11. Ugao za šipku - 90°
12. Vešalica za garderobu
13. Nogice


1.

HPL Compact ploča

HIGH PRESSURE LAMINATE

Sastoje se od „core“ papira koji se pod velikim temperaturama i visokim pritiskom, sa smolama pretvaraju u kompozitni materijal velike stabilnosti i otpornosti.

Na površini se nalazi sloj dekora koji je tretiran melaminskom smolom stvrđnutom elektronskim snopom.









ODLIKE POVRŠINE

FH

Za sanitarnе kabine i pregrade koristi se Max Compact Interior strukture FH (Fine Hammer Embossed). Vrlo blago je reljefna i mat, jedna je od najpopularnijih i najpraktičnijih površina.



13 mm, CRNO JEZGRO

2**3****4&5****6&7****8**


UGAONICI izrađeni od INOX-a nalaze se na spojevima panela sa zidom, ili na mestima gde se na uglovima spajaju dva panela. Postavljaju se tri profila po vertikali.

SPOJNICE se koriste za pričvršćivanje srednjih unutrašnjih pregrada za čeonu fiksnu pregradu, za montiranje pisoara. Kod pregrada se postavljaju tri po vertikali, dok kod pisoara u zavisnosti od dimenzija samog pisoara idu od 2 do profila. Spojnice su od INOX-a.


ŠARKE - montira se jedna bez opruge koja se nalazi na sredini, i po jedna sa oprugom sa gornje i donje strane.

RUČICA zajedno sa **BRAVICOM** sa indikatorom, montira se na visini od 900mm početka vrata. U zavisnosti od smera otvaranja vrata razlikuje se i njihovo pozicioniranje.

VISEĆI NOSAČI ZA ŠIPKU se nalaze na gornjoj strani panela i zajedno sa šipkom, koja je pomoću zidnih prihvavnika (9) pričvršćena za zid. Povezani su u jednu celinu, što doprinosi dodatnoj stabilnosti. Nosači se montiraju samo na fiksnim pregradama.


9

ZIDNI PRIHVATNIK pomoću kojeg se šipka pričvršćuje za zid.

10&11


UGAO ZA ŠIPKU 90° i 180°

Šipke se povezuju na mestima sastava uglovima sa tri otvora ili dva, u zavisnosti od mesta sastava.


12

VEŠALICA ZA GARDEROBU

Dva modela, od inox okova.

13

NOGICE izrađene od inoxa. Postavljaju se na fiksne delove pregrada. Imaju regulaciju po visini od 108mm do 170mm, ali je preporučljivo da se kreće u rasponu od 130 do 150mm.

14

ŠIPKA od inox nerđajućeg čelika promera Ø25.


Tipovi kabina

PREMA PROJEKTU

Prema zahtevima projekta, kabine se konstruišu tako da odgovaraju svakom prostoru. U zavisnosti od toga


da li se nalaze **između zidova, ili stoje samostalno**, ovde izdvajamo tri tipa kabina.

1 Klasične, nalaze se između zidova.




76

2 Slobodno stojeća sa jedne strane, a da se sa druge nalazi zid.



3 Slobodno stojeća sa desne i leve strane.



KABINE POVEZANE U

Celinu



17

Kabine mogu da se kombinuju sa pregradama za tuševe, pa se u tom slučaju dodaje okov kojim bi se sve zajedno povezale i činile jednu celinu. Ovde imamo dva živopisna dekora, 0725 Žutozelena, i 0023 Lamar. Ploče su sa crnim jezgrom, FH strukture.



Uslovi potrebnii za zadovoljstvo

Jedan od pokazatelja koliko kompanija ulaze u svoj razvoj, jeste i dobro uređen prostor za zaposlene. Kabine sa tuševima (*na s/ci*) predstavljaju značajan korak ka udobnosti.





Objekat: MTU Nova Pazova
Dekor: 0023 FH Lamar
Naručilac posla: Energogroup d.o.o.

Antibakterijska svojstva

0741FH Svetlo siva



Antibakterijske



Max Compact Interior ima specifična antibakterijska svojstva koja su testirana i sertifikovana. Zahvaljujući sloju melaminske smole, površina ploče pomaže u sprečavanju razmnožavanja bakterija i klica.

HPL Compact ima u potpunosti zatvorenu površinu, što sprečava razvoj bakterija. Nakon 24 sata, 99,9% mikroorganizama ugine na ovoj površini.¹

Lako čišćenje



Najbolji način za vođenje higijene uvek će biti adekvatno i redovno čišćenje. Fundermax ploče odlikuju trajno higijenski zatvorene površine koje mogu da podnesu stalno dezinfikovanje, uz dodatnu slobodu kad je u pitanju dizajn i konstruisanje.

***Okov nije dozvoljeno čistiti proizvodima koji u sebi sadrže hlor, kao što su: izbeljivači, hlorovodonična kiselina, rastvarači, boje...).**

Otpornost



Za upotrebu u toaletima zahtevaju se materijali koji su otporni na agresivnija sredstva za čišćenje ili dezinfekciju. S druge strane, za razliku od drugih proizvođača, Fundermax ne koristi aditive kao što su cink, srebro ili jone bakra da bi se sprečio razvoj bakterija.

Površina Max Compact Interiora je testirana na uobičajena sredstva za dezinfekciju.

¹ Test u skladu sa ISO 22196-07

Optimizacija


DIMENZIJE Fundermax ploča iz kojih se sekuljiraju paneli su dimenzija 4100x1854 mm. U skladu sa tim, kako bismo imali što bolje uklapanje panela u tu dimenziju table, vrata kabina su visine 1850 mm ili 2040 mm.

UKUPNA VISINA KABINA zavisi od visine vrata, pa ukoliko su vrata visine od 1850 mm, ukupna visina zajedno sa šipkom bila bi oko 2060 mm. Druga varijanta, kada su vrata visine 2040 mm, ukupna visina kabine zajedno sa okovom je oko 2260 mm. Visine su izračunate ukoliko bi nogice bile na visini od 150 mm.

STANDARDNA ŠIRINA VRATA koju mi radimo je 613 mm, u skladu sa pratećim okovom.

DUBINE KABINA su zadate projektom, ali je prosečna dubina oko 1500 mm.

22



Dimenziije table
sa najoptimalnijim iskorišćenjem



Objekat: TC Promenada, Novi Sad
Individual dizajn

Sanitarne pregrade

PREGRADE ZA PISOARE


Sastavni deo svakog muškog toaleta, pisoari, pregrađeni su, „zaklonjeni” kompaktom koji se posebno obrađuje i montira. Visoki zahtevi za higijenom i čestim čišćenjem, čine Max Compact Interior idealnim izborom.



Objekat: Tri lista duvana , Beograd

Dekor: 0066 FH Pesak


Naručilac posla: Interfast d.o.o.



D I M E N Z I J E



Predložene dimenzije pregrada pisoara su 420x1000 mm sa proverenim okovom za te gabarite. Na crtežu su prikazani oblici standardnih pregrada za pisoar. Postoje i varijacije izgleda, u zavisnosti od zahteva, naravno sa korekcijom okova za potrebne gabarite.



Stabilan materijal
Kvalitetan Inox okov
Savršeno oborene ivice

Ormarići

Koji materijal je dovoljno siguran da čuva vaše stvari, dovoljno otporan za korišćenje u visokofrekventnim zonama? Max Compact Interior koji koristimo za pravljenje ormarića je i više od toga! On omogućava kreativnu slobodu, veliki izbor boja i dekora, individualni dizajn. Takođe se lako čisti, što je od presudne važnosti kada su u pitanju površine koju nužno dodiruje veliki broj korisnika.

Ormarići koje vidite na slici su urađeni na Fruškim termama. Za unutrašnje bazene, koji podrazumevaju kabine za presvlačenje, ormariće, stočiće sa utičnicama za fen, ovo je najbolji izbor.

Projektanti i investitori pri odluci uzimaju u obzir sve karakteristike materijala.



Skockani prema Vašim potrebama

Praktično organizovan prostor je jedna od najvažnijih stavki, kad se radi o opremanju škola, fabrika, vrtića... Na slici su ormarići pri bazenima Fruških termi. Bolje rešenje jednostavno ne postoji.

Objekat: Fruške terme, Vrdnik
Dekor: 0011FH Mandarin
Naručilac posla: Promont Group d.o.o.



Kabine

NA BAZENIMA

30



RAZLIČITE PRIMENE

Koliko mnogostruku primenu imaju kabine od FUNDERMAX kompakta, govori njihova upotreba na bazenima. Kabine su neophodne ne samo u toaletima, već i kao **multifunkcionalne jedinice namenjene za presvlačenje**, sa posebnim priključcima i ogledalima. Za posetioce bazena, važno je da one budu i atraktivnog dizajna. Zato što doprinose ukupnom utisku koje na goste ostavlja celokupan prostor, investitori biraju iz širokog Fundermax spektra dekora.



Sanitarne kabine/Max Compact Interior

31



Objekat: Fruške terme, Vrdnik
Dekor: 0717 Atlantic, 0718 Arctic,
0725 Žutozelena, 0011 Mandarin
Naručilac posla: Promont Group d.o.o.

Ogromne mogućnosti

Ovog materijala su samo početak. Vaša ideja je ono ključno.

32





Lepota i funkcionalnost prostora u velikoj meri određuju da li posetioci u nekom objektu uživaju ili ne. Naše sanitarne kabine su dokaz da ne morate da pravite kompromise, i da trajnost i izdržljivost materijala idu ruku pod ruku sa kreativnim rešenjima.

Trajne i upečatljive

34



Objekat: MTU Nova Pazova

Dekor: 0077 FH Grafit

Naručilac posla: Energogroup d.o.o.

Jedan od najpopularnijih dekora,
0077 FH Grafit, kao deo
legantnog toaleta u kompaniji.



UTISCI

Odlazimo u restorane, kompanije ili fabrike, šaljemo decu u škole. Svakodnevno, neke objekte poseti i po više stotina ljudi. Jedno je sigurno - oni iz tih objekata odlaze sa određenim utiskom, i njega nije lako promeniti.

Bez obzira na kvalitet usluge nekog restorana, ili kompanije, njihovo pravo ogledalo je upravo toalet.

Koliko je moguće njegovo adekvatno održavanje? Materijali danas moraju da budu otporni, i tu je Max Compact Interior nenadmašan. Iza samih performansi stoji reputacija multinacionalne kompanije koja posluje 120 godina. Svojim stalnim tehnološkim unapređivanjem, sertifikacijama, brigom o životnoj sredini i optimizacijom procesa, Fundermax je vodeća kompanija za Compact.

Mi smo se od samog starta poslovanja, pre 18 godina, odlučili da poslujemo samo sa takvim kompanijama, i ne pravimo kompromise.

Pružamo vam uslugu celokupnog, zaokruženog procesa. Danas je to izuzetno važno, u vremenu kad se kompanije okreću modelu *ključ u ruke*, i sve *na jednom mestu*. Od dobijanja shema, preko crtanja kabina, optimizacije i obrade materijala do montaže - sve je u skladu sa potrebom da se efikasno osposobe objekti koji će uskoro zaživeti. Ovde smo vas ukratko upoznali sa sanitarnim kabinama, ormarićima i pregradama, pre svega kroz fotografiju, jer *slika govori hiljadu reči*.

Posebno nas raduje što je ta slika godinama nepromjenjena, i što naše kabine, u nebrojeno mnogo objekata, govore o kvalitetu umesto nas.

*Zajedno krećemo
Krećemo zajedno*

ADRESE

SRBIJA

Rumenački put 105a
Novi Sad, Srbija

CRNA GORA

Vlada Ćetkovića 60,
81000 Podgorica, Crna Gora
Grbe bb
81412 Spuž

TELEFONI

+ 382 (0) 21 63 99 166
+381 (0)63 38 35 38

+ 382 (0) 69 26 53 00
+ 382 (0) 20 26 53 00

ONLINE

info@lamex.rs
showroom@lamex.me
www.lamex.rs
www.lamex.me

*Infografika i renderi: Fundermax
Fotografije: Edvard Nalbantjan
Koncept, sadržaj i dizajn: Lamex d.o.o.*

Napomena: Prikazi dekora se mogu razlikovati od originala iz tehničkih razloga. Molimo da pogledate uzorak željenog dekora.

